

Technisches Datenblatt JA-163A Komplett.

HERSTELLER

Jablotron



Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrad 2. Das von EPS angebotene Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Komponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Dieses Komplett-Set der Funk- Außensirene besteht aus dem Grundmodul, Lithiumpack BAT-100A und dem weißen Abdeckgehäuse mit rotem Blitzlicht. Diese Außensirene ist für die meisten Gebäudetypen und Fassaden geeignet. Diese Funk- Außensirene ist komplett kabellose und somit bestens für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden geeignet.

Komplette Außenalarmierung bestehend aus:

- 1x Grundmodul JA-163 Base RB
- 1x Abdeckung Weiß mit rotem Blitzlicht JA-1X1A-C-WH
- 1x Lithiumpack BAT-100A

Leistungsmerkmale:

- o akustische und optische Alarmierung
- o integriertes 868 MHz Funkmodul
- o vollkommen drahtlos



- o lauter piezoelektrischer Alarmgeber mit 110 dB/m



Technische Daten:

- o Stromversorgung: Lithiumpack BAT-100A
- o Stromverbrauch im Energiesparmodus bei Stromausfall: 5 mA
- o Akkulebensdauer ca. 2 - 3 Jahre
- o Sirene: piezoelektrisch, 110 dB/m
- o Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- o Funkreichweite: bis zu 300m
- o Abmessungen: 200 x 300 x 70 mm
- o Betriebstemperaturbereich: -25 bis 60 °C
- o Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: Außenbereich IV
- o Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4
- o ETSI EN 300220, EN50130-4,EN 55022,EN 60950-1
- o Schutzart: IP 34D
- o EAN 85956141114493

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Stromversorgung (Batterien):	Lithiumpack BAT-100A
Batterielebensdauer:	2-3 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Alarmierung:	110 dB, optisch
Betriebstemperatur:	-25 bis 60 °C
Besonderheiten:	Konfigurierter Artikel
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional

ZUBEHÖR

	<p>BAT-100A.01 Lithiumatterie für die Außensirene JA-163A-Base-RB 3,6 Volt 13 Ah von RamWay</p>	
---	--	---

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld





WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

JA-163A_RB_DE_MNM52304.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.152_JA-163A_RB.pdf Zertifikat	
TT-435_2018_(JA-163A_RB)_EN.pdf Zertifikat	
C-027-1263_(JA-163A_RB)_EN.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN



Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.