

eps[®]
Weil jede Sekunde zählt.

eps[®]
Sicherheits Akademie


Alarm


Brand


Video

www.eps-vertrieb.de

1

eps[®]
Weil jede Sekunde zählt.



Thema

**Installation
Centro Software**



www.eps-vertrieb.de

2

Centro-Software


- Die Centro Software ist eine Windows Software
- Folgende Dateien und Ordner werden benötigt :
- **Setup58b19_EU.exe** Centro-Software Version 5.8 Beta (Stand 03.2021)
- **tcn.tcn** Lizenz-Datei (Ohne diesen Schlüssel ist die Software nicht nutzbar)
- **Tecnoalarm_USB-ver_30_SIGN** Ordner mit USB-Treiber

Die Dateien zusammen auf einem Stick oder einem bekannten Ordner auf dem PC speichern.

3

Centro-Software Treiber-Installation

- **Die USB-Treiber werden nicht automatisch, sondern müssen von Hand installiert werden.**
- Um den Treiber sicher und einfach zu installieren, muss eine Tecnofire Brandwarnanlage per USB-Kabel am Computer angeschlossen sein.
- Der USB-Anschluss findet auf der Hauptplatine auf der Innenseite des Gehäusedeckels.
- Die Anlage muss mit 230 V versorgt sein. Batterien müssen nicht eingebaut werden.



4

eps®

Weil jede Sekunde zählt.

Centro-Software Treiber-Installation

- Drücken Sie die Windows Taste und X gemeinsam
- Danach den Punkt Geräte-Manager auswählen.**

- Die angeschlossene Anlage wird als **Tecno USB device** erkannt und mit einem Warnsymbol versehen.

- Mit der rechten Maustaste auf Tecno USB device klicken**

www.eps-vertrieb.de

5

eps®

Weil jede Sekunde zählt.

Centro-Software Treiber-Installation


- Treiber aktualisieren wählen**
- Auf Computer suchen


→ **Automatisch nach Treibern suchen**
Windows durchsucht Ihren Computer nach dem besten verfügbaren Treiber und installiert ihn auf Ihrem Gerät.

→ **Auf meinem Computer nach Treibern suchen**
Suchen und installieren Sie Treiber manuell.

www.eps-vertrieb.de

6





Centro-Software Treiber-Installation

- Speicherort des Treiberordners auswählen und mit **[OK]** bestätigen.

← Treiber aktualisieren – Tecno USB device

Computer nach Treibern durchsuchen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

C:\Users\info\Documents Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

→ Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen
Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind, und alle Treiber in derselben Kategorie wie das Gerät.

Weiter

Ordner suchen

Wählen Sie den Ordner, der die Treiber für die Hardwarekomponente enthält.


- ▶ Musik
- ▶ Videos
- ▶ Acer (C:)
- ▶ USB-Laufwerk (D:)
- ▶ EPS
- ▶ Tecnoalarm_USB_ver_30_SIGN
- ▶ Bibliotheken


Ordner: Tecnoalarm_USB_ver_30_SIGN

OK
Abbrechen

www.eps-vertrieb.de

7





Centro-Software Treiber-Installation

- Mit **[Weiter]** auswählen

An diesem Ort nach Treibern suchen:

D:\Tecnoalarm_USB_ver_30_SIGN Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

→ Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen
Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind, und alle Treiber in derselben Kategorie wie das Gerät.

Weiter Abbrechen

Windows-Sicherheit

Möchten Sie diese Gerätesoftware installieren?


Name: Tecnoalarm Anschlüsse (COM & LPT)
Herausgeber: TECNOALARM S.r.l.


Software von "TECNOALARM S.r.l." immer vertrauen
Installieren
Nicht installieren

⚠ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswürdigen Herausgebern installieren. [Wie kann festgestellt werden, welche Gerätesoftware bedenkenlos installiert werden kann?](#)

www.eps-vertrieb.de


8





Centro-Software Treiber-Installation

- Die erfolgreiche Installation wird bestätigt
- Sowohl in der Bestätigung wie auch anschließend der Übersicht wird die Nummer des verwendeten **COM Ports** angegeben
- In unserem Beispiel ist das **COM3**
- Der Port ist abhängig, von bereits installierten Treibern und kann von Computer zu Computer abweichen. Welcher Port verwendet wird spielt keine Rolle.
- **Diesen verwendeten Port nur merken, er wird später für die Einrichtung der Centro Software benötigt.**
- **Damit ist die Treiber-Installation abgeschlossen !!**



← Treiber aktualisieren – Tecnoalarm Virtual SERIAL-DISK (COM3)

Ihre Treiber wurden von Windows erfolgreich aktualisiert.

Die Treiber für das Gerät wurden von Windows installiert:

Tecnoalarm Virtual SERIAL-DISK

Geräte-Manager

Datei Aktion Ansicht ?

Notebook-2018

> Akkus


> Anschlüsse (COM & LPT)


 Tecnoalarm Virtual SERIAL-DISK (COM3)

> Audio, Video und Gamecontroller

www.eps-vertrieb.de



9






Centro-Software Installation

- **Setup58b19_EU.exe** suchen und starten
- Natürlich muss keine Diskette mehr eingelegt werden, habe auch schon den Hinweis Floppy einlegen gesehen
- Es muss der Ordner mit der Datei **tcn.tcn** gesucht werden
- Nach der Bestätigung ist die Installation der Centro-Software abgeschlossen.





www.eps-vertrieb.de

10




Weil jede Sekunde zählt.




Centro-Software Grundeinrichtung

- Nach dem Starten muss die Software mit einem Password geöffnet werden.
- Das Standardpasswort für den Errichter ist 4321 und kann und sollte natürlich geändert werden.
- Bei jeder Änderung, die an der Grundeinstellung der Software vorgenommen wird, muss man sich wieder anmelden, sonst werden die Änderungen nicht übernommen
- Es gibt darauf aber immer einen Hinweis




www.eps-vertrieb.de


11



Weil jede Sekunde zählt.



Centro-Software Grundeinrichtung



- Die Grundeinstellungen werden über das Symbol mit den 3 Schlüsseln ausgewählt
- Unter dem Punkt Software kann die Sprache auf Deutsch umgestellt werden.

Configuration

Redirection call back | Print | Advanced | Tecnoalarm Connect Service
User | Software | Modem - Port | Local prog. - Port | Security

Event storing
0 Delay relay activation (Tecnomodem) [s]

Use Alarm.wav as predefined

Monitoring
 Battery control - power failure
15 Tolerance clock [min]
120 Max. online time [s]

Conversion of consoles Standard

Language DEUTSCH


Reset test call monitoring with

DEUTSCH
 POLSKI
 HUNGARIAN
 CESKY
 GREEK
 LANGUAGE 3
 LANGUAGE 4
 LANGUAGE 5


OK

www.eps-vertrieb.de

12




eps®
Weil jede Sekunde zählt.



Centro-Software Installation

- Unter dem Punkt **Vor Ort Konf. Port** muss nun noch der Com Port aus der Treiber-Installation eingetragen werden
- In unserem Beispiel war das der Com Port 3
- Nach der Übernahme durch Eingabe des Passwortes ist die reine Software Installation abgeschlossen.



www.eps-vertrieb.de

13

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Google Bewertung



Alle, die uns eine Bewertung mit min.10 Worten hinterlassen, erhalten die Möglichkeit, die Schulung als PDF herunterzuladen.

<https://g.page/EPS-Systemanbieter/review?rc>



14

Vielen Dank für Ihr Interesse!

